BK GALVENĀ KOMPLEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	Vispārīgie rādītāji.	
2	1.un 2.stāva ailu pārsedžu plāns.	
3	Lifta karkasa LK1 montāžas plāns.	
4	Mezgli 1 - 5.	
5	Lifta šahtas LS1 stiegrojuma shēmas.	

BK GALVENĀ KOMPLEKTA SPECIFIKĀCIJU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
2	Ailu pārsedžu specifikācija.	
	Materiālu specifikācija.	
3	Tērauda specifikācija 1 elementam.	
	Materiālu specifikācija.	
5	Stiegrojuma specifikācija 1 elementam.	
	Materiālu specifikācija.	

BŪVPROJEKTS IZSTRĀDĀTS SASKAŅĀ AR BŪVNORMATĪVU PRASĪBĀM:

- LBN 201-15 " Būvju ugunsdrošība"
- LBN 217-24 "Būvkonstrukciju projektēšanas būvnormatīvs "
- LBN202-18 "Būvniecībasa ieceres dokumentu noformēšana"

UZMANĪBU:

- Būvuzņēmējam pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu uzsākšanas griezties projektēšanas birojā neskaidrību novēršanai.
- Raksturīgie izmēri nevar tikt nolasīti pēc mēroga rasējumā. Šaubu gadījumā griezties projektēšanas birojā.
- Jebkuras izmaiņas būvniecības gaitā saskaņojams ar projektēšanas biroju.

Šīs iepriekš minētās norādes attiecināmas uz visām šajā sējumā ievietotajām rasējuma lapām.

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1.Raksturīgās slodzes uz konstrukcijām:

Slodzes uz lifta konstrukcijām noteiktas pēc lifta piegādātāju definētajām slodzēm.

Sniega slodze s_k=1.25kN/m^2.

Fundamentālais vēja pamatātrums $v_{b,0=21m/s}$

Ēka atbilst ekspluatācijas ilguma 4.klasei ar projektēto ekspluatācijas ilgumu 50gadi. - Ēka ir II grupas ēka (MK not. Nr. 500, 1.piel.).
-Ēkas atbilst CC1 seku klasei.
-Ēka atbilst U2b ugunsnoturības pakāpei. Ailu pārsedzēm pēc LBN201-15 ‘’Būvju ugunsdrošība’’ 1.tabulas minimālai ugunsizturībai jābūt REI30.

- Būvniecības darbu konstrukciju drošuma klase – RC2 (LVS EN 1990-2003).
- Būvniecības darbu uzraudzības līmenis – IL2 (LVS EN 1990-2002)
-Tērauda konstrukciju sagatavošanas klase P2 (LVS EN 1090-2, p.4.1.3).
- Tērauda būvkonstrukciju ģeometriskās pielaides klase 2 (LVS EN 1090-2, p.4.1.4; 11.2; piel. D).
-Tērauda būvkonstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarēšanas metode atbilstoši LVS EN 1090 -1, tab. A.1:3a metode.
-Tērauda būvkonstrukciju ekspluatācijas apstākļu kategorija C2.
-Tērauda konstrukciju krāsojuma izturīguma diapazona klase – (H).

2.Par relatīvo atzīmi 0.000 pieņemts 1.stāva grīdas līmenis.
3.Bez vispārējiem norādījumiem vadīties arī no norādījumiem lapās.

PRETKOROZIJAS AIZSARDZĪBA

1.Visas tērauda konstrukcijas, kuras jākrāso, jāapbetonē vai jāapmet, jānotīra no apdegumiem, rūsas.
2.Tērauda ailu pārsedžu UNP profilus pirms montāžas gruntēt un apmest ar cementa javu M10 pa celtniecības sietu ar biezumu 20mm.
3.Lifta karkasa konstrukcijas krāsot ar alkīda krāsu 2 kārtas (gruntskrāsa un virskārta).

DARBU IZPILDE

1.Visi būvdarbi organizējami un izpildāmi saskaņā ar šo projektu.
2.Izpildot būvdarbus pēc šī projekta, jāievēro LR spēkā esošie būvnoteikumi "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" / MK 2003.g.25.02. noteikumi Nr. 92/; "Ugunsdrošības noteikumi" / MK 2016.g.01.09. noteikumi Nr.238 / un citas spēkā esošās būvnormatīvu prasības.
3.Jebkādas atkāpes no šī projekta un būvdarbu izpildes normu tehniskajām prasībām pieļaujams tikai pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un projekta izstrādātāju.
4.Būvdarbu gaitā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī būvnormatīvu un būvnoteikumu ievērošana.
5.No montāžas slodzēm un materiālu novietošanas piepūles būvkonstrukcijās nedrīkst pārsniegt piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā.
Monolītajām konstrukcijām jārēķinās ar betona sasniegto stiprību konstrukcijas noslogošanas momentā.
6.Visiem pielietotajiem materiāliem jāatbilst attiecīgajam kvalitātes sertifikātam pielietojamā sfērā.

Pusaudžu narkoloģiskās rehabilitācijas programmas ēka, Filozofu ielā 69, Jelgavā , LV-3008; z/g kad. Nr. 0900 0080 087					25 - 007		
					BK		
				Rehabilitācijas programmas ēka	Stadija	Lapa	Lapas
Izstrād.	Ligita Rubīna		14.04.2025.		BP	1	5
				Vispārīgie rādītāji.	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R		
Arhīva Nr.							