Šķēlums "P4.1 - P4.1"

M 1:20



Pamatu mezgls "PM - 4"

M 1:20



Šķēlums "P4.2 - P4.2"

M 1:20



Enkurs "E-1"

M 1:20



Šķēlums "1-1"

M 1:20



PIEZĪMES:

1. Pamatu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2;
2. Pamatu betonēšanai izmantot betonu C30/37 XC2;
3. Zemes līmeni ap ēku saglabāt esošo vai arī atbilstoši izstrādājot vertikālo plānojumu;
4. Pamatu risinājums izstrādāts pamatojoties uz SIA "I.A.R." 2019.gadā izstrādāto ģeotehniskās izpētes pārskatu objektam Filozofu ielā 79, Jelgavā.
5. Jaunos pamatus paredzēts balstīt uz grunts slāņa 1p+b' "Uzbērta grunts - putekļaina smilts ar būvgružu un smalkas smilts piejaukumu, blīva, pelēka, neviendabīga".

BK DAĻAS PROJEKTĒTĀJS:	**SIA "Veisi"** "Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv. Būvkomersanta reģ.Nr.14053		
BŪVOBJEKTS:	VSIA “Slimnīca”Ģintermuiža”” uzņemšanas nodaļas pārbūve		
ADRESE:	VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" uzņemšanas nodaļa, Filozofu ielā 69, Jelgavā	DATUMS	01.2020.
		PASŪT. NR.	2020_4
RASĒJ. NOSAUKUMS	Ieejas mezgla pamats "PM-4"	FAILA NOS.	e/darbi/2020_4/BK
		STADIJA	BP
	PARAKSTS / DATUMS	MĒROGS	1:20
Būvproj.d.vad. Ingus Veiss	24.07.2020.	DAĻA RAS. NR.	BK - 6
Izstrādāja Ingus Veiss	24.07.2020.	Nr.	