Šķēlums "P3.1 - P3.1"

M 1:20



Pamatu mezgls "PM - 3"

M 1:20



Šķēlums "P3.2 - P3.2"

M 1:20



PIEZĪMES:

1. Pamatu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2;
2. Pamatu betonēšanai izmantot betonu C30/37 XC2;
3. Zemes līmeni ap ēku saglabāt esošo vai arī atbilstoši izstrādājot vertikālo plānojumu;
4. Pamatu risinājums izstrādāts pamatojoties uz SIA "I.A.R." 2019.gadā izstrādāto ģeotehniskās izpētes pārskatu objektam Filozofu ielā 79, Jelgavā.
5. Jaunos pamatus paredzēts balstīt uz grunts slāņa 1p+b' "Uzbērta grunts - putekļaina smilts ar būvgružu un smalkas smilts piejaukumu, blīva, pelēka, neviendabīga".

BK DAĻAS PROJEKTĒTĀJS:

SIA "Veisi"
"Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv.
Būvkomersanta reģ.Nr.14053

BŪVOBJEKTS: VSIA “Slimnīca”Ģintermuiža”” uzņemšanas nodaļas pārbūve

ADRESE: VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" uzņemšanas nodaļa, Filozofu ielā 69, Jelgavā

DATUMS: 01.2020.

PASŪT. NR.: 2020_4

RASĒJ. NOSAUKUMS: Ieejas mezgla pamats "PM-3"

FAILA NOS.: e/darbi/2020_4/BK

STADIJA: BP

MĒROGS: 1:20

		PARAKSTS	DATUMS
Būvproj.d.vad.	Ingus Veiss		24.07.2020.
Izstrādāja	Ingus Veiss		24.07.2020.

DAĻA RAS. NR.: BK - 5

Nr.