

TĒRAUDA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


Marka plānā	Profilu grupas nosaukums	Profils	Kopējais garums, m	Kopējā masa, t	Tērauda marka
a	lenķis	L100x75x6	16.86	0.136	S235JR
b	sloksne	-100x4	7.802	0.025	S235JR
c	caurule	Ø25x2	62.000	0.072	AISI304
P1	[-profils	UNP140	3.700	0.060	S275JR
	Kopā			0.293	

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA PAMATIEM


Marka plānā	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Mērvien.
		Betons (pamatam) C20/ 25 (XC2)	1.60	m ³
		Betons (sag. kārtā) C8/ 10 (XC2)	0.48	m ³
	B500B	Stiegras Ø10 (l=131.0m)	0.081	t
		U- veida balsta stiprinājums	73	gab.

ZĀĢMATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pozīc.	Nosaukums	Šķērsgr. mm	Garums mm	Skaits gab.	Kopgar. m	Zāģmateriālu izvilkums		
						Šķērsgr.mm	Kopgar. m	Kubātūra m ³
1	Stati	40x140	3765	52	195.78	40x140	618.92	3.47
2	Spāres	40x140	4372	52	227.34			
3	Stati	40x140	3084	21	64.76			
4	Spāres	40x140	3907	31	121.12			
5	Izmija	40x140	1960	3	5.88			
6	Stati	40x140	404	10	4.04			



1. U- veida balsta stiprinājumu esošajā pamatā stiprināt atbilstošā būvķīmijā.
2. Griezumu novietojumu plānā skat. lapā AR6.

Psihiatriskās medicīniskās rehabilitācijas mākslas terapijas (drāmas, mūzikas, vizuāli plastiskās mākslas terapijas) studija, Filozofu ielā 69, Jelgavā LV-3008/ z/g kad. Nr.0900 0080 087				24-058			
				AR			
				Psihiatriskās medicīniskās rehabilitācijas mākslas terapijas studija	Stadija	Lapa	Mērogs
Izstrād.	Ligita Rubīna	10.02.2025.			Pask.rakst.	7	1:100;1:10
				Griezumī 2-2; 3-3; A-A.	<div></div>		
Arhīva Nr.							