

TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA SILTINĀJUMAM

| TIPS | SHĒMA | SASTĀVS | mm | | mm | |
|------|-------|--|--------|--|---|--------|
| M1 | | 1 / ESOŠA / SAGLABĀJAMA BETONA PAMATNE / ATBALSTA SIENA | | 11 / SKALOTAS SMILTS PABĒRUMS | 50 | |
| | | 2 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI | 300 | 12 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS | 100 | |
| | | 3 / METĀLA STIKLA VITRĪNAS RĀMIS | | 13 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS | | |
| | | 4 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS) | | 14 / METĀLA SKĀRDA APMĀLE AR PĀRKLĀJUMU (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS) | | |
| | | 5 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA | 70 | 15 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ=0.036 W/mK, ARMĒJUMS, DEKOR. APMETUMS | 100 | |
| | | 6 / ARMATŪRAS SIETS 50x50 MM (DIAM. 2-5 MM) | | 16 / COKOLA PROFILS AR LĀSENI (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS) | | |
| | | 7 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES (STIPRINA PIE ARMAT. SIETA) | | 17 / COKOLA SILTINĀJUMS AR EKSTRUDEĒTU PUTOPASTU λ≤ 0.038 W/(m²K), ARMĒJUMS, COKOLA APDARE (KNAUF SOCKEL-SM PRO VAI EKIVALENTS) | 50 | |
| | | 8 / PE PLĒVE | | | | |
| | | 9 / PUTU POLISTIROLA SILTINĀJUMS, λ=0.04 W/mK | 200 | 18 / ESOŠS / ATJAUNOJAMS BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS (SKATĪT TS SADAĻU) | | |
| | | 10 / HIDROIZOLĀCIJA | | 19 / AIZBLĪVĒJUMS ZEM METĀLA SKĀRDA APMĀLES | | |
| M2 | | 1 / ESOŠA / SAGLABĀJAMA BETONA PAMATNE / ATBALSTA SIENA | | 13 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS | | |
| | | 2 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI | 300 | 14 / METĀLA SKĀRDA APMĀLE AR PĀRKLĀJUMU (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS) | | |
| | | 3 / METĀLA STIKLA VITRĪNAS RĀMIS | | 15 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ=0.036 W/mK, ARMĒJUMS, DEKOR. APMETUMS | | |
| | | 4 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS) | | 16 / COKOLA PROFILS AR LĀSENI (TONIS RAL 7016 VAI EKVIVALENTS) | | |
| | | 5 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA | 70 | 17 / COKOLA SILTINĀJUMS AR EKSTRUDEĒTU PUTUPLASTU λ≤ 0.038 W/(m²K), ARMĒJUMS, COKOLA APDARE (KNAUF SOCKEL-SM PRO VAI EKIVALENTS) | 50 | |
| | | 6 / ARMATŪRAS SIETS 50x50 MM (DIAM. 2-5 MM) | | 18 / BETONA BRUĢAKMENS (SKATĪT TS SADAĻU) | | |
| | | 7 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES (STIPRINA PIE ARMAT. SIETA) | | 19 / CEMENTA JAVAS MAIŠĪJUMS (ĀRTELPAS APSTĀKĻIEM) | 50 | |
| | | 8 / PE PLĒVE | | 20 / NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAIŠĪJUMS, ŠĶEMBAS FR. 0/32, 0 /45 | 150-450 | |
| | | 9 / PUTU POLISTIROLA SILTINĀJUMS, λ=0.04 W/mK | 200 | 21 / SALIZTURĪGS SLĀNIS, DRENĒJOŠĀ SMILTS KĀRTA K filtr. >1m/dnn | 300-500 | |
| | | 10 / HIDROIZOLĀCIJA | | 22 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS | | |
| | | 11 / SKALOTAS SMILTS PABĒRUMS | 50 | 23 / AIZBLĪVĒJUMS ZEM METĀLA SKĀRDA APMĀLES | | |
| | | 12 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS | | | | |
| M3 | | 1 / ESOŠA / SAGLABĀJAMA BETONA PAMATNE / ATBALSTA SIENA | | 11 / SKALOTAS SMILTS PABĒRUMS | 50 | |
| | | 2 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI | 300 | 12 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS | | |
| | | 3 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ=0.036 W/mK, ARMĒJUMS, DEKORATĪVAIS APMETUMS | | 13 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS | | |
| | | 4 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS) | | 14 / BETONA BRUĢAKMENS (SKATĪT TS SADAĻU) | | |
| | | 5 / ARMĒTA "ESTRICH" BETONA VAI EKVIVALENTA KĀRTA | 70 | 15 / CEMENTA JAVAS MAIŠĪJUMS (ĀRTELPAS APSTĀKĻIEM) | 50 | |
| | | 6 / ARMATŪRAS SIETS 50x50 MM (DIAM. 2-5 MM) | | 16 / NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAIŠĪJUMS, ŠĶEMBAS FR. 0/32, 0 /45 | 150-450 | |
| | | 7 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES (STIPRINA PIE ARMAT. SIETA) | | 17 / SALIZTURĪGS SLĀNIS, DRENĒJOŠĀ SMILTS KĀRTA K filtr. >1m/dnn | 300-500 | |
| | | 8 / PE PLĒVE | | 18 / BLIETĒTA ESOŠĀ GRUNTS | | |
| | | 9 / PUTU POLISTIROLA SILTINĀJUMS, λ=0.04 W/mK | 200 | 19 / BETONA PAZEMINĀTĀ APMĀLE Via C (1000x150x220mm) VAI EKVIVALENTA | | |
| | | 10 / HIDROIZOLĀCIJA | | 20 / SALIZTURĪGA MASTIKA / AIZPILDĪJUMS | | |
| M4 | | 1 / PROJEKTĒTA IMPREGNĒTA / ANTISEPTIZĒTA KOKA BRUSA (140x50mm, BEICĒTA, TONI SASKAŅOT AR CITIEM ELEMENTIEM) | 140x50 | | 1 / PROJEKTĒTA IMPREGNĒTA / ANTISEPTIZĒTA KOKA BRUSA (140x50mm, BEICĒTA, TONI SASKAŅOT AR CITIEM ELEMENTIEM) | 140x50 |
| | | 2 / U VEIDA BALSTA KURPE (140x50 mm) KOKA BRUSAS MONTĀŽAI | | | 2 / NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIENĪ (Ø 15 mm), PAREDZĒTI SAVSTARPĒJAI STIPRINĀŠANAI KOKA BRUSĀM (TERMOKOKA RIBĀM) | |
| | | 3 / BETONA PAMATS (250Ø, BETONS 20/25) | 250 | | 3 / METĀLA BALSTA KURPE / UZMAVA (140x50 mm) KOKA BRUSAS MONTĀŽAI | |
| | | 4 / BLIETĒTU ŠĶEMU PAMATNE | 150 | | 4 / ESOŠS / ATJAUNOJAMS BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS (ATJAUNOJAMOS APJOMUS, SLĀŅUS SKATĪT TS-L SADAĻĀ), VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENEMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM. | |
| | | 5 / ARMATŪRAS STIENĪ (1Ø, 2Ø, 3Ø) | | | | |
| | | 6 / ESOŠS / ATJAUNOJAMS BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS (ATJAUNOJAMOS APJOMUS UN SLĀŅUS SKATĪT TS-L SADAĻĀ), VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENEMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM | | | | |
| | | 7 / NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIENĪ (Ø 15 mm), PAREDZĒTI SAVSTARPĒJAI STIPRINĀŠANAI KOKA BRUSĀM (TERMOKOKA RIBĀM) | | | | |

TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA SIENĀM


| TIPS | SHĒMA | SASTĀVS | mm | PIEZĪMES |
|------|-------|--|-----|---|
| S1 | | 1 / ESOŠS / SAGLABĀJAMS IEKŠTELPU APMETUMS | | PIRMS DEKORATĪVĀS FLĪŽU APDARES VEIKT PLAISU |
| | | 2 / ESOŠĀ / NESOŠĀ SIENA (SKAT. PLĀNĀ), PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU | | UN CITU NELIELU DEFEKTU STIPRINĀŠANU. DEKORATĪVĀS FLĪZES PAREDZĒTAS NO GRĪDAS LĪMEŅA LĪDZ 2.10 m H. |
| | | 3 / ESOŠĀ SIENAS APMETUMA ATJAUNOŠANA, LĪDZINĀŠANA | 5 | BET PĀRĒJĀS DAĻAS KRĀSOTAS AR TONI RAL 9002 |
| | | 4 / DEKORATĪVA FLĪŽU APDARE VAI ATJAUNOTA LĪDZENA SIENAS APDARE / SIENAS KRĀSA (RAL 9002 VAI EKVIV.) | 5 | VAI EKVIVALENTU TONI. |
| | | | | |
| S2 | | 1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI | 300 | TELPĀ NR. 001-72 VIRS DURVĪM SĀKOT NO 2.1 m H |
| | | 2 / JAUKTAS JAVAS APMETUMS, APDARE: KRĀSOTAS SIENAS | | ATJAUNOT UN KRĀSOT ESOŠO SIENAS APMETUMU. |
| | | 3 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS | | AR ATŠĶIRĪGU APDARI. |
| S3 | | 1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI | 100 | AR VIENĀDU APDARI NO ABĀM PUSĒM - DEKORATĪVĀS |
| | | 2 / JAUKTAS JAVAS APMETUMS / IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA | | FLĪZES. PAREDZĒT SIENU VEIDOT STARP TELPĀM NR. |
| | | 3 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS | | 001-72 UN NR. 001-75. |
| S4 | | 1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI | 150 | AR ATŠĶIRĪGU APDARI, NO VIENAS PUSES DEKORATĪVAS |
| | | 2 / JAUKTAS JAVAS APMETUMS / IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA | | FLĪZES, NO OTRAS PUSES DEKORATĪVĀ APDARE. |
| | | 3 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS | | GĀZBETONA BLOKU SIENA PLĀNOTA TELPĀM NR. 001-73, |
| | | 4 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, $\lambda \leq 0.036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ | 100 | NR. 001-74 MŪRĒT PA PERIMETRU 300 mm H. |
| | | 5 / DEKORATĪVAIS APMETUMS | | |
| S5 | | 1 / AEROC CLASSIC 3MPa GĀZBETONA BLOKI | 150 | AR ATŠĶIRĪGU APDARI, NO VIENAS PUSES DEKORATĪVAS |
| | | 2 / DEKORATĪVAS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS | | FLĪZES, NO OTRAS PUSES DEKORATĪVĀ APDARE. |
| | | 3 / DEKORATĪVAIS APMETUMS | | |

TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJU TABULA GRĪDĀM

| TIPS | SHĒMA | SASTĀVS | mm | PIEZĪMES |
|------|-------|--|----|--|
| G1 | | 1 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS (NESLĪDOŠAS, AKMENS MASAS) | | FLĪŽU TONI UN STRUKTŪRU PIRMS |
| | | 2 / PAŠIZLĪDZINOŠĀ JAVAS KĀRTA | 3 | MONTĀŽAS PRECIZĒT DABĀ. PIRMS JAUNĀS GRĪDAS |
| | | 3 / ARMĒTS "ESTRICH" BETONA KLONS CT-F4-555 VAI EKVIVAL. | 65 | IZBŪVES NEPIECIEŠAMS ATJAUNOT ESOŠOS |
| | | 4 / SILTĀS GRĪDAS CAURULES | | SLĀŅUS, PRECIZĒT UZ VIETAS, VIEKT ATBILSTOŠU |
| | | 5 / THERMOWHITE PE5/300 TVAIKA IZOLĀCIJA | 5 | SLĀŅU IZBŪVI UN BLIETĒŠANU. |
| | | 6 / THERMOWHITE WD100R SILTUMIZOLĀCIJA, $\lambda \leq 0.037 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ | 65 | NODILUMIZTURĪBAS PAKĀPE GRĪDAS FLĪŽĒM: PEI 5, |
| | | 7 / PE PLĒVE 200 mkm | | INTENSĪVAS NOSLODZES TELPĀM, $h=10.5 \text{ mm}$. |
| | | 8 / BETONA KĀRTA | 80 | |
| | | 9 / BLIETĒTAS ŠĶEMBAS | 50 | |
| | | 10 / BLIETĒTA SMILTS | | |

PIEZĪMES

1. VĪSI IZMĒRI DOTĪ MILIMETROS. MEZGLU NOVĪETOJUMU UN MARKĒJUMUS RASĒJUMOS SKATĪT AR-1 LAPĀ. PRIMS MEZGLU IZBŪVES NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ, VEIKT ATBILSTOŠU IZBŪVI PĒC PIENĒMĒJĀM NORMĀM UN TEHNOLOĢIJAS, NODROŠINĀT SISTĒMAS NOTURĪBU.
2. VĪSI UZRĀDĪTĒ PRINCĪPIĀLI MEZGLI UZRĀDĪTĒ KĀ PIEMĒRI, KURIEM NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VAR TĪKT VEIKTAS IZMAĪNAS, SASKAŅĀ AR RAŽOTĀJU, IZBŪVES PRASĪBĀM.
3. IEKŠTELPU DETALIZĒTOS APJOMUS UN APIKOJUMA UZSKAITJUMU SKATĪT IN SADAĻĀ, BET ATBILSTOŠI KONSTRUKTĪVOS MEZGLUS AR-4 LAPĀ. PAR +/- 0.00 PIENĒMĒTA PROJEKTĒTĀ JAUNĀ FLĪŽU GRĪDAS VIRSMA. PIRMS KOKA BRUSU (TERMOKOKA RĪBU) STĪPRINĀŠANAS NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT RAŽOTĀJAM DETALIZĒTUS RISINĀJUMUS.

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|-----------|--|---|------|--------|
| PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS (DRĀMAS, MŪZIKAS, VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087 | | | | | Nr. 24-058 | | |
| | | | | | AR | | |
| | | | | PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJA | STADIJA | LAPA | MĒROGS |
| ARHITEKTS | A.ZIEMEĻNIECE | | 03.12.24. | | Pask.raksts | AR-3 | b.m. |
| | | | | TIPVEIDA MEZGLI MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJAS BŪVAPJOMAM | <div> komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R</div> | | |
| IZSTRĀDĀJA | U.ĪLE | | 03.12.24. | | | | |
| | | | | | | | |