





Rasējumu saraksts					
Rasējuma Nr.	Rasējuma nosaukums	Izdošanas datums	Izmaiņas Nr.	Izmaiņas datums	Piezīmes
UKT-1	Vispārīgie rādītāji	13.02.2025	a	05.12.2025	
UKT-2	Ģenerālplāns ar K1 tīkliem	13.02.2025	a	05.12.2025	
UKT-3	K1 garenprofili	13.02.2025	a	05.12.2025	

Pieņemtie inženiertīklu apzīmējumi	
Apzīmējums	Piezīmes
 K1	Projektējamā sadzīves kanalizācija
	Projektējamā sadzīves kanalizācijas skataka
 K1	Iepriekš projektējamā sadzīves kanalizācija
	Iepriekš projektējamā sadzīves kanalizācijas skataka

- Augstuma atzīmes absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Augstuma atzīmes, piesaistes izmēri, cauruļvadu garumi doti metros, bet diametri milimetros.
- Pirms zemes darbu uzsākšanas kanalizācijas izbūvei precizēt esošo tīklu un kabeļu izvietojumu dabā un to ielikšanas dziļumu. Augstuma atzīmju, pievienojuma vietās esošajiem tīkliem, precizēšana obligāti līdz būvdarbu uzsākšanai.
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
- Jauno tīklu izbūvei izmantot Latvijā sertificētus caruļvadus, veidgabalus, noslēgarmatūru u.c.
- Materiālu specifikācijā pieņemtie materiāli var tikt aizvietots ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgās nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte apmierina pasūtītāja un tīklu eksplutējošās organizācijas prasības.

PIEZĪMES:

- Caurules ieguldīt tranšējā uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts.
- Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšējā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšējā.
- Gruntsūdens atsūkņēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu.
- * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
- Visu esošo cauruļvadu materiālus un diametrus precizēt, atrokot tos pirms jauno materiālu pasūtīšanas.

Inženierbūves lietošanas galvenais veids

kods: 22230103 - keramikas vai plastmasas kanalizācijas cauruļvadi

Projektēšanā izmantoto dokumentu saraksts		
Nr./	Dokumenta Nr.	Dokumenta nosaukums
1.		LR Būvniecības likums
2.	MK Noteikumi Nr.302	Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus
3.	MK Noteikumi Nr.113	Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība
4.	MK Noteikumi Nr.500	Vispārīgie būvnoteikumi
5.	LBN 208-15	Publiskas būves
6.	LBN 201-15	Būvju ugunsdrošība
7.	LBN 222-15	Ūdensapgādes būves
8.	LBN 223-15	Kanalizācijas būves
9.	LBN 221-15	Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija
10.	LBN 202-18	Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS (DRĀMAS, MŪZIKAS, VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087					Nr. 24-058		
					UKT-AU		
				PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
BPDV	E. PUČURE		05.12.25.		Pask.raksts	1a	BM
				Lapas nosaukums:			
IZSTRĀDĀJA	E. PUČURE		05.12.25.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI			
					