

Mv1:100
Mh1:500

PROJEKTĒJAMĀS CAURULES TEKNES ATZĪME	3,29	3,14	3,09	3,05	2,86	1,94*
PROJEKTĒJAMĀS ZEMES ATZĪMES	4,23	4,19		4,02	4,01	
ESOŠA ZEMES ATZĪMES	4,23	4,19		4,02	4,01	
CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAM. UC	K1 PP caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu SN8 OD 110 mm (skat. UK daļu)		K1 PP caurule ar uzmavu un gumijas blīvgredzenu SN8 OD 160 mm			
PAMATNE		Izlīdzinoša noblīvēta smilts kārta h=150mm, uzbērta grunts				
SLĪPUMS / GARUMS		0,02 / 6,8	37,8		0,006	
ATTĀLUMS		6,8	5,7	32,1		
PUNKTU UN AKU NR..	Izvads no ēkas	K1A-1		K1A-2	KA-3	

Piezīmes:
1 - Izmaiņas (ja tādas tiek veiktas) saskaņot ar projekta autoru pirms darbu izpildes.
2 - Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu un ģeoloģiju.
3 - UKT daļu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta daļām
4 - Pirms rakšanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu, gāzes vadu, ūdensvadu un citu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamo inženierkomunikāciju šurfēšanu, precizējot to iebūves dziļumus dabā uz vietas.
5 - OD - cauruļvada ārējais diametrs, DN - cauruļvada iekšējais diametrs.
6 - Rasējumu nedrīkst mērīt, lasīt rakstītos mērus. Ja rodas neskaidrības par mēru, konsultēties ar projekta autoru.
7 - * atzīmes pirms būvdarbu uzsākšanas, precizēt.

PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS (DRĀMAS, MŪZIKAS, VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS TERAPIJAS) STUDIJA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087					Nr. 24-058		
					UKT		
				PSIHIATRISKĀS MEDICĪNISKĀS REHABILITĀCIJAS MĀKSLAS TERAPIJAS STUDIJA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
BPDV	E. PUČURE		13.02.25		Pask.raksts	3	Mh1:500 Mv1:100
				Lapas nosaukums:			
IZSTRĀDĀJA	E. PUČURE		13.02.25	K1 GARENPROFILS	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-RA		