



- 1 - Izmaiņas (ja tādas tiek veiktas) saskaņot ar projekta autoru pirms darbu izpildes.
- 2 - Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu un ģeoloģiju.
- 3 - UKT, LKT daļu skatīt kopā ar pārējām būvprojekta daļām
- 4 - * Pirms rakšanas darbu uzsākšanas veikt esošo kabeļu, gāzes vadu, ūdensvadu un citu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamo inženierkomunikāciju šurfešanu, precizējot to iebūves dziļumus dabā uz vietas.
- 5 - OD - cauruļvada ārējais diametrs, DN - cauruļvada iekšējais diametrs.
- 6 - Rasējumu nedrīkst mērit, lasīt rakstītos mērus. Ja rodas neskaidrības par mēru, konsultēties ar projekta autoru.

SAULES ELEKTROSTACIJAS PARKAM PIEGULOŠĀS TERITORIJAS INFRASTRUKTŪRAS
LABIEKĀRTOŠANA / VSIA "SLIMNĪCA "ĢINTERMUIŽA"", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ,
LV-3001 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

Nr. 23-007

LKT

PDV	E. PUČURE	27.03.2023.
IZSTĀD.	E. PUČURE	27.03.2023.

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS TĪKLI

LK1 GARENPROFILS

Stadija	Lapa	Mērogs
PR	3	Mh 1:500 Mv 1:100

JELGAVA
komunālprojekts
būvkomersanta reģ.apl.Nr.2158-R