



M 1:20



1. Pamatu novietojumu plānā skatīt lapā BK-2;
2. Pamatu betonēšanai izmantot betonu C30/37 XC2;
3. Zemes līmeni ap ēku saglabāt esošo vai arī atbilstoši izstrādājot vertikālo plānojumu;
4. Pamatu risinājums izstrādāts pamatojoties uz SIA "I.A.R." 2019.gadā izstrādāto ģeotehniskās izpētes pārskatu objektam Filozofu ielā 79, Jelgavā.
5. Jaunos pamatus paredzēts balstīt uz grunts slāņa 1p+b' "Uzbērtā grunts - putekļaina smiltis ar būvgružu un smalkas smiltis piejaukumu, blīva, pelēka, neviendabīga".
6. Esošo pamatu iebūves dziļums precizējams objektā. Pamatu pēda piebetonējama esošā pamata apakšā, nepārsniedzot esošo pamatu iebūves dziļumu.
7. Esošo pamatu izmēri precizējami būvdarbu laikā.

BK DAĻAS PROJEKTĒTĀJS: 			SIA "Veisi" "Veisi", Krogsils, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111, tel.29144693, e-pasts: ingus@veisi.lv. Būvkomersanta reģ.Nr.14053		
BŪVOBJEKTS: VSIA "Slimnīca"Ģintermuiža"" uzturēšanas nodaļas pārbūve					
ADRESE: VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" uzturēšanas nodaļa, Filozofu ielā 69, Jelgavā			DATUMS 01.2020.		
			PASŪT. NR. 2020_4		
RASĒJ. NOSAUKUMS Ieejas mezgla pamats "PM-2"			FAILA NOS. e/darbi/2020_4/BK		
			STADIJA BP		
		PARAKSTS	DATUMS	MĒROGS 1:20	
				DAĻA RAS. NR. Nr.	
Būvproj.d.vad.	Ingus Veiss		24.07.2020.	BK - 4	
Izstrādāja	Ingus Veiss		24.07.2020.		